

GREAT
SERVICE
GREATER
IMPACT

AHMED
FACADE TECHNOLOGIES LTD.

EDITION 2026

PRODUCT LINE CATALOGUE

পণ্য ও সেবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা — রেটসহ

GLASS

ALUMINIUM

HARDWARE

WINDOWS

INTERIOR

AHMED FACADE TECHNOLOGIES LIMITED · 119 Sher Shah Suri Road, Mohammadpur, Dhaka-1207

Office: 202/C Mohammadia Housing Society, Dhaka · 01639-195158 · ahmedfacadetechnologiesltd@gmail.com

What We Supply & Build

আমরা যা সরবরাহ করি এবং যা তৈরি করি

Ahmed Facade Technologies Limited supplies three material lines — **glass, aluminium and hardware** — and turns them into two finished service lines: **windows** and **interior glass & aluminium work**. Every item in this catalogue is measured, fabricated and installed by our own team.

গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম ও হার্ডওয়্যার — এই তিনটি ম্যাটেরিয়াল আমরা সরবরাহ করি, আর সেগুলো দিয়েই জানালা এবং ইন্টেরিয়র গ্লাস ও অ্যালুমিনিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ করে দিই। মাপ নেওয়া, ফ্যাব্রিকেশন ও ইনস্টলেশন — সবই আমাদের নিজস্ব টিমের কাজ।

MATERIAL LINES · ম্যাটেরিয়াল



Glass

গ্লাস

Clear float 2–15 mm, tinted and reflective sheets, mirror, and processed glass — tempered, double-glazed, fluted, frosted and beveled. ক্লিয়ার, টিন্টেড, রিফ্লেক্টিভ, মিরর ও প্রসেসড — সব ধরনের গ্লাস।



Aluminium

অ্যালুমিনিয়াম

Sliding, fixed, net and decorative sections in heavy and light grade, from the Chunghua-KAI-Altech-Alfa range plus the EDF Euro system. হেভি ও লাইট — দুই গ্রেডেই সব সেকশন, সাথে EDF ইউরো সিস্টেম।




Hardware

হার্ডওয়্যার

Rollers, locks, handles, pivot and soft-close hinges, gaskets, pulleys, seals and structural silicone — China-sourced and locally stocked. রোলার, লক, হ্যাঙ্গেল, হিঞ্জ, গ্যাসকেট ও সিলিকন — সবই স্টকে।

SERVICE LINES · সেবা



Windows — 2 model lines

জানালা — দুইটি মডেল লাইন

General Model — 3"/4" three-track sliding with mosquito net, the standard Thai aluminium system.

Euro Model — EDF Euro slim-sightline system, EPDM gasketed, single or double glazed.


Sliding

Fixed

Top-hung

Louver

Mosquito net



Interior Work — 4 core products

ইন্টেরিয়র — চারটি প্রধান পণ্য

Telescopic sliding · Slim profile door · Shower enclosure · Sensor mirror — with folding doors, glass partitions, mirrors and glass shelves as supporting items.

Telescopic

Slim profile

Shower

Sensor mirror

Partition

MEASUREMENT

সাইটে গিয়ে নিজে মাপ নেওয়া হয়, তারপর কাটিং সাইজ ঠিক করা হয়।

FABRICATION

নিজস্ব ওয়ার্কশপে ফ্যাব্রিকেশন — কাটিং, পাঞ্চিং, অ্যাসেম্বলি।


INSTALLATION

ইনস্টলেশন ও সিলিকন ফিনিশিং আমাদের নিজস্ব মিস্ত্রি টিমের কাজ।

Glass

গ্লাস — ধরন, পুরুত্ব ও প্রসেসিং

Sheet glass is supplied from the major Bangladeshi float lines and processed to order. Thickness is chosen by span and application — 5 mm for ordinary window leaves, 8–10 mm for frameless and shower work, tempered wherever a panel is a door or is within reach. কোন কাজে কত পুরুত্ব লাগবে সেটা প্যানেলের মাপ আর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে — জানালার পাল্লায় সাধারণত ৫ মি.মি., ফ্রেমলেস ও শাওয়ারের কাজে ৮–১০ মি.মি., আর দরজা বা হাতের নাগালের প্যানেলে টেম্পার্ড।




Tinted & Reflective

টিন্টেড ও রিফ্লেক্টিভ



Fluted / Reeded

ফ্লুটেড বা রিভেড



Bronze & Grey

ব্রোঞ্জ ও গ্রে টিট



Mirror & Beveled

মিরর ও বেভেড

Category · ধরন	Thickness available	Typical use · সাধারণ ব্যবহার
FLOAT & TINTED SHEET		
Clear float	2 · 2.5 · 3 · 3.5 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 mm	জানালার পাল্লা, ফিল্ড গ্লাস, শেলফ, পার্টিশন
Dark Grey — normal	5 · 8 · 10 mm	রোদ কমাতে, বাইরের দিকের জানালায়
Light Bronze — normal	5 · 8 · 10 mm	উষ্ণ টোন, ফ্যাসাড ও বারান্দার কাজে
Ocean Blue / Navy Blue	5 mm	আবাসিক ফ্যাসাড, ব্যালকনি
Green / Lake Blue	5 mm	অফিস ও কমান্ডারিয়াল ফ্যাসাড
Reflective — Navy / Green / Lake Blue	5 · 5.5 · 6 mm	হিট রিফ্লেকশন ও প্রাইভেসি দুটোই দরকার হলে
MIRROR		
Mirror — single coated	2.5 · 3 · 3.5 · 4 · 5 mm	সাধারণ ওয়াল মিরর, ওয়ারড্রোব
Mirror — double coated	2.5 · 3 · 3.5 · 4 · 5 mm	বাথরুম ও স্যান্টসেটে জায়গা — বেশি টেকসই
Royton mirror	4 · 5 mm	বেভেড ডিজাইন, টাইল প্যাটার্ন, ডেকোরেটিভ ওয়াল
PROCESSED — অর্ডার অনুযায়ী প্রসেস করা হয়		
Tempered (toughened)	5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm	শাওয়ার, দরজা, রেলিং, ফ্রেমলেস প্যানেল — ভাঙলে দানা হয়ে যায়
Double glazed (DGU)	6 mm T + 12 A + 6 mm T	ইউরো মডেল জানালা — শব্দ ও তাপ দুটোই কমায়
Fluted / reeded	5 mm	ফোল্ডিং ডোর, পার্টিশন, ক্যাবিনেট শাটার
Frosted / sandblast	5 · 8 · 10 mm	বাথরুম, প্রাইভেসি পার্টিশন
Beveled edge · polished edge	5 · 8 · 10 mm	মিরর, গ্লাস শেলফ, ফ্রেমলেস কর্নার

খেয়াল রাখার মতো: গ্লাসের দাম সরবরাহকারীর প্রাইস লিস্টের সাথে ওঠানামা করে। বড় অর্ডারে দাম নিশ্চিত করার জন্য অর্ডার দেওয়ার সময়কার লিস্ট ধরা হয়। টেম্পারিং ও ডাবল গ্লোজিং প্রসেসিংয়ে অতিরিক্ত ৭–১০ দিন সময় লাগে।

Aluminium

অ্যালুমিনিয়াম — ব্র্যান্ড, গ্রেড, সেকশন ও ফিনিশ

We are a dealer of the KAI-Altech group and stock the full hot-selling section range in both **heavy** and **light** grade. Heavy grade carries a thicker wall and is what we quote by default for windows that take wind load; light grade suits interior and low-span work. হেভি গ্রেডের গায়ের পুরুত্ব বেশি — বাইরের জানালায় সাধারণত এটাই ধরা হয়। ইন্টেরিয়র ও ছোট মাপের কাজে লাইট গ্রেড যথেষ্ট।

Brand · ব্র্যান্ড	Grade	Where it fits
Chunghua	Heavy · Light	সাধারণ জানালা ও ফিল্ড
KAI	Heavy · Light	সাধারণ জানালা, ফ্যাসাড
Altech	Heavy · Light	জানালা, নেট সেকশন
Alfa	Light	ইন্টেরিয়র ও বাজেট কাজ
EDF Euro	1.2 mm system	ইউরো মডেল জানালা, ফোল্ডিং ডোর

SECTIONS STOCKED


Section	Size
Sliding outer frame	3" · 4"
Sliding shutter frame — top, bottom, lock, interlock	—
Fixed frame — top, side, bottom, cover	3" · 4"
Net section — general & S.S.	—
Box section	1.25" · 1.75"
Louver — Z & U	3"
10 mm glass U-channel	—
Wall angle · cross tee · fitting angle	—



Powder-coat finishes

পাউডার কোটিং ফিনিশ

Standard shades are held in stock; wood-grain and specialty shades are made to order against the system's own range. স্ট্যান্ডার্ড শেড স্টকে থাকে; উড-গ্রেন ও বিশেষ শেড অর্ডার দিয়ে আনা হয়।



Slim interior profiles

ইন্টেরিয়রের সরু প্রোফাইল

Narrow-sightline profiles used for cabinet shutters, wardrobe doors and slim profile partitions — available in champagne, black, white and wood finish.

দাম প্রসঙ্গে: অ্যালুমিনিয়ামের লিস্ট প্রাইস সরবরাহকারীরা বছরে কয়েকবার সংশোধন করে। এই ক্যাটালগের রেটগুলো ১৫ মার্চ ২০২৬ লিস্ট ও ১৫ আগস্ট ২০২৬ সংশোধনীর ভিত্তিতে করা। কোটেশন দেওয়ার সময় সেদিনের লিস্ট ধরে হিসাব করা হয়।

Hardware

হার্ডওয়্যার — যা ছাড়া কাজ টেকে না

Hardware is where a window is won or lost. Rollers, hinges and locks are specified per system and sourced from established China manufacturers as well as local stock, so a replacement part stays available years after handover. রোলার, হিঞ্জ আর লক — এগুলোর মানের উপরেই কাজের আয়ু নির্ভর করে। প্রতিটি সিস্টেমের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট করা হয়, এবং হ্যান্ডওভারের অনেক পরেও যেন পার্টস পাওয়া যায় সেটা মাথায় রাখা হয়।



Sliding handles & crescent locks
স্লাইডিং হ্যান্ডেল ও ক্রিসেন্ট লক



Soft-close hydraulic hinge
সফট-ক্লোজ হাইড্রোলিক হিঞ্জ

System · সিস্টেম	Hardware set included
WINDOWS	
General model sliding	Nylon / SS bearing rollers · crescent lock · mohair pile weather seal · interlock section · net roller & net handle · fixing screws · weather silicone
Euro model sliding	SS bearing roller · EPDM gasket · setting blocks · flush handle with lock · drainage caps · structural & weather silicone
INTERIOR	
Telescopic sliding	3-track top rail 144 × 43 mm (1.8 mm wall) · surface-load pulleys · magnetic track cover · hidden bounce wheel · soft-close buffer both ends · top lock · flush handle · T-rib top fixing — no floor track
Folding door	Upper & bottom pivot hinge · side pivot hinge · transmitter set · handle-lock set with cylinder · auto connectors · gaskets · setting blocks
Slim profile door / shutter	Soft-close hydraulic hinge · aluminium profile handle · magnetic catch · adjustable shelf pin
Shower enclosure	Top fitting rail with rollers · 60 mm handle · SS brackets · wall-to-glass connector · PVC water seal · clear silicone
Glass partition & shelf	U-channel · patch fitting · glass-to-glass connector · SS L-knob and shelf bracket · clear structural silicone

SOURCING

Kinlong, 3H, Guibao and other China manufacturers, plus locally held stock for fast replacement.

SILICONE

Structural and weather grade used as the joint requires — never a general-purpose substitute.

SPARES

রোলার, হ্যান্ডেল ও গ্যাসকেট আলাদাভাবেও সরবরাহ করা হয়।

Windows

জানালা — সাধারণ মডেল ও ইউরো মডেল

Two model lines cover almost every residential and commercial requirement. The choice between them is usually a decision about sightline, sealing and glazing — not about which one is "better". দুটো মডেলের মধ্যে বেছে নেওয়ার বিষয়টা মূলত ফ্রেমের সরুত্ব, সিলিং আর কোন গ্লাস বসবে — এই তিনটির উপর নির্ভর করে।



1 General Model Sliding Window

সাধারণ মডেল স্লাইডিং জানালা

The standard Thai aluminium sliding system. A **3" or 4" three-track outer frame** carries two glass leaves on the front tracks and one fibreglass mosquito net leaf on the third, so the window can stay open without insects. Supplied in heavy grade (11-14 mm) as standard. সামনের দুই ট্রাকে দুইটা কাচের পাল্লা, তৃতীয় ট্রাকে নেটের পাল্লা — জানালা খুলে রাখলেও মশা ঢোকে না।

3" / 4" three-track

5 mm glass

Fibreglass net

Crescent lock

Heavy 11-14 mm

Bronze · Silver · Black · White

Also: 2-track sliding · fixed glass · top-hung · louver

STARTING FROM
Tk **650**/sft



2 Euro Model Sliding Window

ইউরো মডেল স্লাইডিং জানালা

The **EDF Euro 1.2 mm system** — a narrower sightline, so more glass and less frame for the same opening. Fully **EPDM gasketed** rather than mohair-sealed, which is what makes it hold against driving rain, and the frame is deep enough to take a **double-glazed unit**. ফ্রেম সরু বলে একই ফাঁকায় কাচ বেশি পড়ে। মোহায়ারের বদলে EPDM গ্যাসকেট থাকায় বৃষ্টির পানি আটকায় ভালো, আর চাইলে ডাবল গ্লাসও বসানো যায়।

EDF Euro 1.2 mm

EPDM gasket

SS bearing roller

6 mm tempered or DGU

Charcoal · Black · Custom

Single glazed · 6 mm tempered

DGU 6+12A+6 — Tk 1,290/sft

STARTING FROM
Tk **1,055**/sft

HOW THEY DIFFER · পার্থক্য কোথায়

	General Model	Euro Model
System	Thai sliding — Chunghua / KAI / Altech	EDF Euro 1.2 mm
Frame sightline	Wider — visible frame between leaves	Slim — more glass in the same opening
Sealing	Mohair pile weather seal	EPDM gasket all round
Glazing	5 mm single	6 mm tempered single, or DGU 6+12A+6
Mosquito net	Built in on the third track	Separate net frame, on request
Sound & heat	সাধারণ	DGU বসালে অনেক কম শব্দ ও তাপ
Best suited to	আবাসিক ভবন, বাজেট-সচেতন কাজ	অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট, রাস্তার পাশের ফ্ল্যাট, কমার্শিয়াল

Reference project — **Jolshiri, CNS Ltd:** 126 Euro model windows across the 2nd to 8th floor, 4,563 sft, double glazed on even floors and single tempered on odd floors. রেট নির্ভর করে গ্লাসের ধরন, ফ্রেমের গ্রেড ও মোট এলাকার উপর।

OPENING TYPES WE BUILD · যেসব ধরনের জানালা করা হয়



Interior Work — Doors & Partitions

ইন্টেরিয়র — দরজা ও পার্টিশন



1 Telescopic Sliding Door

টেলিস্কোপিক স্লাইডিং ডোর

A **top-hung, pocket-type** system: linked panels part from the centre and slide fully into a wall pocket, leaving the opening completely clear. There is **no floor track** — panels run on surface-load pulleys with about 10 mm floor clearance, so the floor finish runs through unbroken. Soft-close buffers at both ends and a magnetic track cover hide the mechanism. প্যানেলগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত থাকে, মাঝখান থেকে দুই দিকে সরে গিয়ে দেয়ালের পকেটে ঢুকে যায় — ফাঁকা জায়গা পুরোটাই খোলা থাকে। মেঝেতে কোনো ট্র্যাক বসে না।

- NICE (NICC) system
- 3-track top rail 144 × 43 mm
- Pocket type
- No floor track
- Soft-close both ends
- Magnetic track cover

3+3 or 2+2 linked panels · fluted, clear or frosted glass

STARTING FROM
Tk **2,250**/sft



2 Slim Profile Door & Shutter

স্লিম প্রোফাইল ডোর ও শাটার

A narrow aluminium profile framing a glass panel — used for wardrobe shutters, cabinet fronts, room dividers and light interior doors. Because the profile is thin, the glass reads as the surface and the frame almost disappears. **Soft-close hydraulic hinges** as standard. সরু অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমে কাচ — ওয়ারড্রোব, ক্যাবিনেট, রুম ডিভাইডার ও হালকা ইন্টেরিয়র দরজায় ব্যবহৃত হয়। ফ্রেম সরু বলে কাচটাই চোখে পড়ে।

- Hinged · sliding · folding
- Fluted / frosted / clear / tinted glass
- Soft-close hinge
- Champagne · Black · White · Wood

Cabinet shutters · wardrobe doors · partitions

STARTING FROM
Tk **870**/sft



3 Aluminium Folding Door

অ্যালুমিনিয়াম ফোল্ডিং ডোর

Leaves hinged to each other fold back flat against the reveal, opening up a whole wall. Built on the **EDF Euro folding system** with upper, bottom and side pivot hinges, a transmitter set, and a handle-lock set with cylinder. Typically three leaves per door in 5 mm fluted glass. পাল্লাগুলো একটার সাথে আরেকটা ভাঁজ হয়ে দেয়ালের সাথে লেগে যায় — পুরো দেয়ালটাই খুলে যায়।

- EDF Euro folding
- 3 leaves standard
- 5 mm fluted glass
- Pivot hinge top & bottom
- Handle-lock with cylinder

Balcony · verandah · living-to-dining opening

STARTING FROM
Tk **1,600**/sft

Interior Work — Bath, Mirror & Glass

ইন্টেরিয়র — বাথরুম, মিরর ও গ্লাসের কাজ



4 Shower Enclosure

শাওয়ার এনক্লোজার

10 mm tempered glass with a top fitting rail and a 60 mm handle. Sliding or fixed-plus-door layouts, cut to the actual bathroom rather than a standard size. Tempered throughout — a shower panel is within reach and must break safely if it ever breaks. Finished with clear silicone. ১০ মি.মি. টেম্পার্ড গ্লাস, উপরে ফিটিং রেল ও ৬০ মি.মি. হ্যান্ডেল। স্ট্যান্ডার্ড মাপে নয় — বাথরুমের আসল মাপে কাটা হয়।

10 mm tempered

Top fitting rail

60 mm handle


Sliding or fixed + door

SS or black hardware

Also: 8 mm tempered · frameless corner · fixed screen

STARTING FROM

Tk **650**/sft



5 Sensor LED Mirror

সেন্সর এলইডি মিরর

A touch-sensor mirror with a **backlit LED border** — one touch on the glass turns it on, no switch on the wall. Made in round, oval, square or rectangular shape to the size of the vanity. Defogger and colour-temperature switching available on request. কাছে একবার ছুঁলেই আলো জ্বলে — দেয়ালে আলান্দা সুইচ লাগে না। গোল, ওভাল, চারকোনা — বেসিনের মাপে বানানো হয়।

Touch sensor

Backlit LED border

Round · oval · square

Defogger — optional


Warm / cool switching — optional

Custom shape and size to the vanity

STARTING FROM

Tk **700**/sft

SUPPORTING ITEMS · সহায়ক আইটেম



Glass Partition

গ্লাস পার্টিশন

10 mm fixed panels in U-channel with glass-to-glass silicone joints; aluminium box header and framed shutters where a door is needed.

from Tk 205/sft



Royton / Beveled Mirror

রয়টন ও বেভেল্ড মিরর

Beveled-edge mirror in tile pattern or full wall coverage, fitted with quality pasting adhesive and concealed fixings.

from Tk 550/sft



Glass Shelf

গ্লাস শেলফ

10 mm glass with polished edges on SS L-knobs; L-cut and corner shelves made to the recess size.

from Tk 380/sft

Rate Schedule

রেট তালিকা — শুরুর দাম

Rates below are **starting rates** for the specification stated in each row, quoted per square foot, supplied and installed. The final rate for a job moves with glass type, profile grade, finish, total area and site condition. নিচের রেটগুলো প্রতিটি সারিতে লেখা স্পেসিফিকেশনের জন্য শুরুর দাম — সরবরাহ ও ইনস্টলেশন সহ, প্রতি বর্গফুট হিসাবে। কাজের চূড়ান্ত রেট গ্লাসের ধরন, প্রোফাইলের গ্রেড, ফিনিশ, মোট এলাকা ও সাইটের অবস্থা অনুযায়ী কিছুটা কমবেশি হয়।

Item · আইটেম	Specification quoted against	Unit	From (Tk)
WINDOWS · জানালা			
General model sliding window	4" three-track outer frame, heavy grade, 2 glass leaves in 5 mm clear + 1 fibreglass net leaf, full hardware	sft	650
Euro model sliding window	EDF Euro 12 mm, 6 mm clear tempered single glazed, EPDM gasket, SS roller	sft	1,055
Euro model — double glazed	EDF Euro 12 mm, DGU 6 mm tempered + 12 mm air + 6 mm tempered	sft	1,290
Folding mosquito net	Pleated folding net frame, silver finish, fitted to existing opening	sft	480
INTERIOR — DOORS & PARTITIONS · দরজা ও পার্টিশন			
Telescopic sliding door	NICE (NICC) top-hung pocket system, 3-track top rail, linked panels, soft-close, no floor track, 5 mm glass	sft	2,250
Aluminium folding door	EDF Euro folding system, 3 leaves, 5 mm fluted glass, pivot hinges, handle-lock with cylinder	sft	1,600
Slim profile door / shutter	Slim aluminium profile with glass infill, soft-close hydraulic hinge, profile handle	sft	870
Glass partition — fixed	10 mm clear glass in U-channel, glass-to-glass silicone joints, including fitting	sft	205
Glass partition — framed with door	10 mm fixed panels + 5 mm framed sliding shutters, aluminium box header, complete	sft	365
INTERIOR — BATH, MIRROR & GLASS · বাথরুম, মিরর ও গ্লাস			
Shower enclosure	10 mm tempered glass, top fitting rail, 60 mm handle, full hardware, silicone finishing	sft	650
Sensor LED mirror	Touch sensor with backlit LED border, made to shape and size	sft	700
Royton mirror — beveled	Royton mirror glass, beveled side design, fitted with adhesive and fixings	sft	550
Glass shelf	10 mm glass, polished edges, SS L-knob mounting; L-cut and corner shelves included	sft	380
Fixed glass with U-channel	10 mm glass panel in aluminium U-channel at bottom and sides, clear silicone finish	sft	370

রেট সম্পর্কে যা জানা থাকলে সুবিধা হয়:

- ১। রেটে সরবরাহ, ফ্লারিকেশন, পরিবহন ও ইনস্টলেশন — সবই ধরা আছে।
- ২। বিলিং হয় স্ট্যান্ডার্ড কাটিং সাইজে, অর্থাৎ মাপ পরের ৬ ইঞ্চিতে রাউন্ড আপ করা হয় — এটা অ্যালুমিনিয়াম-গ্লাস ব্যবসার প্রচলিত নিয়ম।
- ৩। এখানে ভ্যাট ধরা নেই। প্রতিষ্ঠানের নামে বিল লাগলে ভ্যাট আলাদাভাবে যোগ হবে।
- ৪। অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের দাম সরবরাহকারীর লিস্ট অনুযায়ী ওঠানামা করে, তাই কোটেশনের মেয়াদ সাধারণত ১৫-৩০ দিন।

SITE MEASUREMENT

মাপ নেওয়ার জন্য সাইটে আসতে কোনো খরচ নেই।

PAYMENT — সাধারণ শর্ত

সাধারণত ৫০-৬০% অগ্রিম অর্ডার নিশ্চিত করার সময়, বাকিটা ডেলিভারি ও ইনস্টলেশনের পর। বড় কাজে ধাপে ধাপে করা যায়।

LEAD TIME

সাধারণ কাজ ১০-১৫ দিন। টেম্পারিং বা ডাবল গ্লোজিং লাগলে আরও ৭-১০ দিন।

FEATURED PROJECT

Mohammadia Housing, Mohammadpur — door, window & glass



Ahmed Facade Technologies Limited

অ্যালুমিনিয়াম · গ্লাস · ফ্যাসাদ · ইন্টেরিয়র

REGISTERED OFFICE

119 Sher Shah Suri Road
Mohammadpur, Dhaka-1207

WORKS & OFFICE

202/C Mohammadia Housing Society
Mohammadpur, Dhaka-1207

CONTACT

01639-195158
ahmedfacadetechnologiesltd@gmail.com

এই ক্যাটালগের রেটগুলো ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মাপ নিয়ে আলাদা কোটেশন দেওয়া হয়। আপনার প্রজেক্টের বিষয়ে জানাতে চাইলে বিনীত অনুরোধ রইল — উপরের নম্বরে যোগাযোগ করলে সুবিধামতো সময়ে সাইট ভিজিটের ব্যবস্থা করা যাবে।